

hanit®

TABLE HYDE PARK :: TABLE HYDE PARK

Merci d'avoir choisi un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des consignes de montage importantes qui doivent impérativement être respectées lors de l'assemblage. Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces consignes entraîne l'annulation de la garantie et de l'obligation de garantie.

::

Merci d'avoir acheté un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des instructions de montage importantes qui doivent être prises en compte lors de l'assemblage.

Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces instructions entraînera l'annulation de la garantie.

DIMENSIONS : ENV. 165/195 X 90 X 80 CM :: DIMENSIONS : 165/195 X 90 X 80 CM

HAUTEUR DE LA TABLE : 80 CM :: TABLE HEIGHT: 80 CM

EN OPTION : ANCRAGE AU SOL DE TYPE 3 :: EN OPTION : ANCRAGE AU SOL DE TYPE 3



LISTE DES PIÈCES ::

LISTE DES PIÈCES

Numéro :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Quantité :: Quantité
1	Élément de table :: Élément de table		150/180 x 84,5 x 4,7 cm	1
2	Pieds de table :: Extrémités de table		89,3 x 10 x 80 cm	2
3	Planche de banc :: Lisse de banc		150/180 x 8 x 4,7 cm	2
4	Vis :: Vis		Tête panoramique Ø 6 x 60 mm	28


Numéro :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Quantité :: Quantité
5	Vis :: Vis		Tête fraisée Ø 6x60 mm	8
6	Vis :: Vis		Tête fraisée Ø 6x100 mm	12 (165 cm) 16 (195 cm)
7	Emb out :: Bit		TX25	1

Outils nécessaires :: Necessary tools

Visseuse sans fil :: Cordless Screwdriver

Marteau en caoutchouc :: Mallet

Assemblage :: Assembly




DE

Commencez par poser le plateau de table, face vers le haut, sur une surface propre.

EN

Au début, placez les pieds de la table... l'envers sur une surface propre. les avec six (ver-




DE

Faites maintenant glisser les pieds de table, avec l'ouverture et les pré-perçages, sur l'élément de table. Assurez-vous que les pieds de table sont enfoncés jusqu'à la butée. Utilisez un marteau en caoutchouc si nécessaire.

EN

Faites glisser les pieds de la table avec les ouvertures et les trous pré-perçés au-dessus des pieds de la table

Assurez-vous que les pieds de la table (cm) pieds sont enfoncés à fond. Si nécessaire, pré-perçés



FR


Placez le plateau de table entre les pieds de table et vissez-le à l'élément de table à l'aide de six (pour 165 cm) ou huit (pour 195 cm) vis pour panneaux de particules à travers les trous pré-perçés.

EN

Posez la chape du banc à pieds de la table et vissez-


(version 165 cm) ou huit (version 195 vis pour aggloméré à travers les trous à l'élément de table.

Assemblage :: Assembly



FR

Vissez les pieds de table à l'élément de table à l'aide de quatre vis pour panneaux d'aggloméré chacun, en passant par les trous pré-percés.



DE

Vissez les pieds de table à l'aide de 14 vis pour panneaux d'aggloméré chacun à travers les trous pré-percés dans le pied.

EN

Vissez les extrémités de la table à l'aide de quatre vis chacune à travers les trous pré-percés dans l'élément de table.

EN

Vissez les pieds de la table à l'aide de 14 vis chacun à travers les trous pré-percés dans les pieds.